DDS - 018 - Segurança em Andaime

Ao usar andaimes, siga estas dicas:

- **Antes de usar, inspecione o andaime** no qual você vai trabalhar.
- Se precisar subir **escadas** para chegar ao andaime, preste **atenção aos degraus**. Observe todas as regras de segurança relativas a andaimes.
- **Segure o corrimão** da escada ao subir e descer a plataforma de trabalho do andaime e **não transporte material ao subir ou descer a escada**.
- Mantenha o **andaime livre de materiais não utilizados ou desnecessários** que podem fazer com que você tropece ou caia.
- Certifique-se de que os **corrimãos e as placas do piso estão fixados.**
- Verifique se as **placas do andaime** não se projetam mais do que **15cm para além das travessas**. Se eles forem muito largos, eles podem inclinar.
- **Nunca pule de um andaime no chão**.
- **Nunca suba em um andaime enquanto ele está sendo movido**.
- Certifique-se de **travar e colocar os roletes** no **andaime móvel antes de subir** para o trabalho.

Para eliminar o risco de queda de objetos, siga as seguintes regras:

1. Observe as boas regras de **armazenamento e pedido nas plataformas** de andaimes.

2. Certifique-se de que as **placas(rodapé)** estão no lugar para **evitar que o material seja chutado**.

Interpretar Acidente de Trabalho – LEI nº 8.213

3. **Não deixe ferramentas ou material solto** na plataforma do andaime. **Limpe a**

plataforma ao final de cada turno de trabalho.

4. Se alguém estiver **trabalhando acima de você**, certifique-se de que haja **proteção acima de sua cabeça** – **use um capacete** de segurança. Evite sempre Trabalhos Sobrepostos.

5. **Nunca jogue uma ferramenta ou outro objeto** em outra pessoa.

6. Passe sempre o material que deve ser entregue de pessoa a pessoa; se os materiais ou ferramentas forem levantados ou abaixados, use uma **corda com uma cesta ou bolsa de lona**.

7. Certifique-se de que uma pessoa no nível do solo, que **está levantando** uma carga com a corda manual, **ou que está baixando uma carga** de uma plataforma de andaime, **permaneça livre** no caso de a corda arrebentar e deixar a carga cair

8. Em caso de **demolição ou trabalho de alvenaria**, coloque uma **tela** de arame no espaço entre a **plataforma e o corrimão superior.**

9. Certifique-se de usar as plataformas conectadas.

10. Mantenha uma boa **escada à sua disposição.**

11. Certifique-se de que a plataforma tenha **proteção lateral e placas de piso.**

12. **Desça sempre que mover o andaime**.

Se mantivermos esses pontos em mente, vamos reduzir o risco de

acidentes envolvendo o uso do andaime.

Em uma área ou situação onde o **risco não pode ser eliminado**, a necessidade de cautela deve ser **indicada por cartazes e / ou códigos de cores.**

As **inspeções periódicas de equipamentos e veículos** podem identificar muitos riscos de quedas.

Por exemplo: **degraus ou plataformas em caminhões e equipamentos** podem se desgastar e ficar escorregadio.

Algum tipo de **revestimento abrasivo** pode ser aplicado para **evitar que se tornem escorregadios.**

NR-10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

Em alguns equipamentos, a alça e as alças de levantamento podem ser um importante dispositivo de segurança.

Devem ser verificados quanto a **desgaste, superfície muito lisa ou se estão soltos.**

Roupas e calçados podem representar um **fator de queda**.

Alguns estilos de **sapatos** são conhecidos por terem **contribuído para quedas** que causaram **ferimentos graves**.

O **calçado e as roupas** certas para o trabalho que está sendo executado deve ser considerado **requisitos de segurança.**